


ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE L'AIR EN 2021 SUR LE TERRITOIRE D'HÉRAULT MÉDITERRANÉE


SYNTHÈSE
ANNUELLE
ETU-2022-204

L'AIR QUE L'ON RESPIRE


Situation réglementaire



Évolution pluriannuelle - NO₂ (fond urbain)



Évolution pluriannuelle - NO₂ (proximité trafic)



Exposition chronique de la population**

En 2021, la persistance de la Covid-19 réduit ou ralentit les activités humaines. Les évaluations de population exposée en 2021, qui recourent à des estimations sur l'activité, seront actualisées avec des données réelles en 2023.

| PM10 | PM2.5 | NO ₂ | O ₃ (Hérault) |
|------------|------------|-----------------|--------------------------|
| 1 personne | 1 personne | 1 personne | 1159250 personnes |
| 1 personne | 1 personne | 1 personne | 61350 personnes |

- 👤 Nombre de personnes exposées à un dépassement de l'objectif de qualité
- 👤 Nombre de personnes exposées à un dépassement de la valeur cible
- 👤 Nombre de personnes exposées à un dépassement de la valeur limite
- Non évalué ou non significatif

*Évolution des concentrations en 2021 par rapport à la moyenne des quatre dernières années

**Données qui intègrent les incertitudes du modèle. Pour le NO₂, données estimées entre 35 et 40 µg/m³

Qualité de l'air sur le territoire


L'année 2021, toujours marquée par des mesures de restrictions prises pour faire face à la crise sanitaire, confirme l'amélioration de la qualité de l'air observée en 2020.

Sur le territoire d'Hérault Méditerranée, les concentrations de dioxyde d'azote sont stables par rapport à 2020 et inférieures à tous les seuils réglementaires. À proximité du trafic routier, comme en situation de fond, les niveaux sont nettement inférieurs à ceux des grandes agglomérations de la région.


Les concentrations en benzène sont similaires aux années précédentes et restent inférieures à toutes les valeurs réglementaires.

Concernant l'ozone, la valeur cible pour la protection de la santé est désormais respectée. Les concentrations évaluées pour ce polluant dépassent toutefois l'objectif de qualité comme sur l'ensemble du département.

Évolution pluriannuelle - Benzène




Évolution pluriannuelle - O₃



Exposition ponctuelle (nombre d'épisodes de pollution)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------|------|------|------|------|------|
| TOTAL | 3 | 5 | 6 | 0 | 4 |
| PM10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| O ₃ | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 |

Indices de qualité de l'air (distribution annuelle)



■ Bon ■ Moyen ■ Dégradé ■ Mauvais ■ Très mauvais ■ Extrêmement mauvais


LES SOURCES DE POLLUTION



PM10

PARTICULES EN SUSPENSION
INFÉRIEURES À 10 MICROMÈTRES


PART DES ÉMISSIONS




TENDANCE EN 2019**



ÉMISSIONS/HABITANT




PART DU TERRITOIRE



PM2.5

PARTICULES FINES INFÉRIEURES
À 2,5 MICROMÈTRES

PART DES ÉMISSIONS




TENDANCE EN 2019**



ÉMISSIONS/HABITANT




PART DU TERRITOIRE



NOx

OXYDES
D'AZOTE

PART DES ÉMISSIONS




TENDANCE EN 2019**



ÉMISSIONS/HABITANT



PART DU TERRITOIRE




Source : Atmo Occitanie/ATMO_IRS_V5_2008_2019 *Les émissions issues de la biomasse correspondent à la combustion de matières comme le bois, les déchets organiques et les résidus agricoles.

**Évolution des émissions en 2019 par rapport à la moyenne des quatre dernières années

GES

GAZ À EFFET DE SERRE


PART DES ÉMISSIONS




TENDANCE EN 2019**



ÉMISSIONS/HABITANT



PART DU TERRITOIRE



Principaux leviers d'actions

Les transports



84% des NO_x et **74%** des GES du territoire sont émis par les

transports. La majorité des émissions provient du trafic circulant sur les autoroutes qui compte pour 55% des oxydes d'azote et 50% des gaz à effet de serre du secteur des transports. Si les émissions d'oxydes d'azote par ce secteur sont en baisse par rapport aux 4 dernières années, celles de GES augmentent de 9%. La seule évolution du parc roulant vers des motorisations plus vertueuses ne suffit pas à réduire les émissions. La mise en place d'actions favorisant les transports en commun, l'écobilité ou les véhicules électriques permettrait d'engager le territoire dans une dynamique positive.

Le résidentiel



53% des PM_{2,5} et **34%** des PM₁₀ sont émis par le résidentiel.

Ce secteur est le premier émetteur de particules sur le territoire d'Hérault Méditerranée. Le chauffage, dont l'usage d'anciens dispositifs au bois peu efficaces, est à l'origine d'une part importante des particules. L'amélioration de la performance énergétique des appareils employés associée à un accompagnement aux bonnes pratiques et aux gestes limitant la consommation énergétique, permettrait de réduire les émissions polluantes.

L'industrie



31% des PM₁₀ et **13%** des PM_{2,5} sont émis par l'industrie. Ce

secteur est le troisième contributeur pour les émissions de particules sur le territoire. Des actions menées avec les entreprises concernées pourraient conduire à une réduction des rejets. De nombreuses activités étant potentiellement émettrices, les actions à mettre en place doivent être adaptées au cas par cas.

POUR BIEN COMPRENDRE

Émissions et concentrations de polluants, ce n'est pas la même chose



tonnes/an

Les **émissions de polluants** correspondent aux quantités de polluants produites et rejetées par les activités humaines. Elles sont exprimées le plus souvent en **kilogrammes ou tonnes par an**.



µg/m³

Les **concentrations de polluants** caractérisent la qualité de l'air que l'on respire : une fois dans l'atmosphère les polluants peuvent se disperser avec le vent, se transformer, interagir entre eux. Elles s'expriment généralement en **microgrammes par mètre cube (µg/m³)**.


De quoi se compose un polluant ? Quel est son impact sur notre santé ou sur l'environnement ?

Consultez les réponses sur notre site internet :
www.atmo-occitanie.org

*** t_{eq}CO₂ : tonne équivalent CO₂

ÉMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES ET OBJECTIFS PRÉPA

Évolution des émissions de polluants atmosphériques en 2019 par rapport à 2014



PRÉPA ?

Le Plan National de Réduction des Émissions de Polluants Atmosphériques (PRÉPA) adopté en 2017 est actuellement en cours de révision. Il fixe des objectifs chiffrés de réduction des émissions des principaux polluants entre 2014 et 2030.

Le graphique ci-contre représente l'évolution des émissions du territoire entre 2014 et 2019, il permet de comparer cette évolution à celle attendue entre 2014 et 2030 pour un respect des objectifs du PRÉPA.

L'évolution à la hausse des émissions de dioxyde de soufre (SO₂) est en partie liée au secteur industriel, les quantités émises sur le territoire demeurent faibles. La hausse des émissions d'ammoniac (NH₃) provient du secteur agricole.

Le territoire est-il sur la bonne trajectoire en 2019 ?

Oxydes d'azote
NO_x

NON

Les émissions évaluées en 2019 pour le territoire sont **supérieures de 1%** à celles attendues en 2019 selon la trajectoire ciblée par le PRÉPA.

Particules fines
PM2.5

OUI

Les émissions évaluées en 2019 pour le territoire sont **inférieures de 11%** à celles attendues en 2019 selon la trajectoire ciblée par le PRÉPA.


Ammoniac
NH₃

NON

Les émissions évaluées en 2019 pour le territoire sont **supérieures de 38%** à celles attendues en 2019 selon la trajectoire ciblée par le PRÉPA.

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE ET OBJECTIFS SNBC

Évolution des émissions de gaz à effet de serre en 2019 par rapport à 1990



SNBC ?

La Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC), révisée en 2020, définit des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Ces objectifs nationaux sont ici retranscrits à l'échelle du territoire. Toutes les évaluations sont réalisées conformément aux modalités de la SNBC (Scope 1, hors GES biomasse).

Les évolutions des émissions sont évaluées à partir de l'année 1990 prise en référence.

Le territoire est-il sur la bonne trajectoire en 2019 ?

Gaz à effet de serre
GES

NON


Les émissions de gaz à effet de serre évaluées en 2019 pour le territoire sont **supérieures de 33%** à celles attendues en 2019 selon la trajectoire ciblée par la SNBC.

ZOOM SUR LE TRANSPORT ROUTIER

Évolution des kilomètres parcourus sur le territoire



Contribution des différentes catégories de véhicules aux émissions de polluants et de gaz à effet de serre




ZOOM SUR LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Évolution de la consommation énergétique du territoire



Quels sont les secteurs les plus énergivores du territoire ?



En 2019 sur le territoire,
38% de l'énergie a été consommée par les transports,
57% par les secteurs du résidentiel et du tertiaire,
5% par l'industrie, le traitement des déchets et l'agriculture.

Un rapport détaillé de suivi des émissions polluantes du territoire complétera ces éléments sur les secteurs à enjeux et sera disponible en septembre 2022.

Le mix énergétique consommé par les secteurs résidentiel et tertiaire en 2019 se décompose comme suit :

66% d'électricité,
14% de gaz naturel,
11% de bois et déchets assimilés,
9% de pétrole ou de gaz de pétrole liquéfié.



POUR ALLER PLUS LOIN, EN 2021

- **Accompagnement d'Hérault Méditerranée dans le suivi de son Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET)**
- **Campagnes de mesures multisite du dioxyde d'azote (NO₂)** sur l'ensemble de la Communauté d'agglomération Hérault Méditerranée. Cette étude permettra de produire des cartographies de concentration des principaux polluants atmosphériques sur le territoire.



[Suivi des retombées de poussières autour de la carrière de Saint-Thibéry - Année 2021](#)

La société Carrières des Roches Bleues a confié à Atmo Occitanie la surveillance des retombées de poussières sédimentables dans l'environnement de la carrière de Saint-Thibéry, grâce à un réseau permanent de surveillance mis en place depuis 1991. 4 campagnes de mesures d'un mois ont été réalisées en 2021.

PERSPECTIVES 2022

- **Réaliser une campagne de mesure des particules en suspension sur le territoire d'Hérault Méditerranée pendant 12 mois**



Renouveler le partenariat avec Hérault Méditerranée

2813 Abonnés à notre newsletter d'alerte
(à l'échelle du département)

26 Retombées dans la presse
(à l'échelle du département)

Toutes les infos sur la qualité de l'air dans l'agglomération sont à retrouver sur notre site :

<https://atmo-occitanie.org/datavis/34/243400819>

| POLLUANT | TYPE | PÉRIODE | VALEUR | MODE DE CALCUL |
|--|--------------|----------------------|-----------------------------|--|
| Particules en suspension de diamètre < 10 Microns | ● | Année civile | 50 µg/m ³ | 35 jours de dépassement autorisés par année civile |
| | | Année civile | 40 µg/m ³ | Moyenne |
| | ● | Année civile | 30 µg/m ³ | Moyenne |
| Particules en suspension de diamètre < 2.5 Microns | ● | Année civile | 25 µg/m ³ | Moyenne |
| | ● | Année civile | 20 µg/m ³ | Moyenne |
| | ● | Année civile | 10 µg/m ³ | Moyenne |
| Dioxyde d'azote | ● | Année civile | 200 µg/m ³ | 18 heures de dépassement autorisées par année civile |
| | | Année civile | 40 µg/m ³ | Moyenne |
| | ● | Année civile | 30 µg/m ³ (Nox) | Moyenne |
| Ozone | ● | 8h | 120 µg/m ³ | Moyenne glissante ⁽¹⁾ à ne pas dépasser plus de 25 jours par année civile en moyenne calculée sur 3 ans |
| | ● | 8h | 120 µg/m ³ | Moyenne glissante ⁽¹⁾ |
| | ● | Du 01/05 au 31/07 | 18 000 µg/m ³ /h | Valeur en AOT40 ⁽³⁾ en moyenne calculée sur 5 ans |
| | ● | Du 01/05 au 31/07 | 6 000 µg/m ³ /h | Valeur en AOT40 ⁽³⁾ |
| Dioxyde de soufre | ● | Année civile | 350 µg/m ³ | 24 heures de dépassement autorisés |
| | | | 125 µg/m ³ | Moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 3 jours |
| | ● | Année civile | 20 µg/m ³ | Moyenne |
| | | | Du 01/10 au 31/03 | 20 µg/m ³ |
| ● | Année civile | 50 µg/m ³ | Moyenne | |
| Monoxyde de carbone | ● | 8h | 10 mg/m ³ | Maximum journalier de la moyenne glissante |
| Benzo(a)pyrène | ● | Année civile | 1 ng/m ³ | Moyenne |
| Benzène | ● | Année civile | 5 µg/m ³ | Moyenne |
| | ● | Année civile | 2 µg/m ³ | Moyenne |
| Plomb | ● | Année civile | 0,5 µg/m ³ | Moyenne |
| | ● | Année civile | 0,25 µg/m ³ | Moyenne |
| Arsenic | ● | Année civile | 6 ng/m ³ | Moyenne |
| Cadmium | ● | Année civile | 5 ng/m ³ | Moyenne |
| Nickel | ● | Année civile | 20 ng/m ³ | Moyenne |

µg/m³ = microgramme par mètre cube, ng/m³ = nanogramme par mètre cube, mg/m³ = milligramme par mètre cube

(1) La moyenne glissante est calculée toutes les heures. Les procédures d'information ou d'alerte sont mises en œuvre selon les modalités décrites par les arrêtés préfectoraux en vigueur et/ou la procédure interne de gestion des épisodes de pollution. (2) Le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures est sélectionné après examen des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des données horaires et actualisées toutes les heures. Chaque moyenne sur 8 heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s'achève : la première période considérée pour le calcul sur un jour donné sera la période comprise entre 17 heures la veille et 1 heure le jour même et la dernière période considérée pour un jour donné sera la période comprise entre 16 heures et minuit le même jour. (3) L'AOT40, exprimé en µg/m³.h, est égal à la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 µg/m³ (soit 40 ppb) et 80 µg/m³ en utilisant uniquement les valeurs sur une heure mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures, durant une période donnée.

● Valeur limite dépassée

La valeur limite est un niveau à ne pas dépasser si l'on veut réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou sur l'environnement.

● Valeur cible dépassée

La valeur cible correspond au niveau à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée pour réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou sur l'environnement.

● Objectif de qualité non respecté

L'objectif de qualité est un niveau à atteindre à long terme afin d'assurer une protection efficace de la santé et de l'environnement dans son ensemble.

SEUIL DE DÉCLENCHEMENT DES ÉPISODES DE POLLUTION

| POLLUANT | TYPE | PÉRIODE | VALEUR | MODE DE CALCUL |
|---|------|-----------------|-----------------------|--|
| Particules en suspension de diamètre < 10 Microns | 🔔 | 24h | 80 µg/m ³ | Moyenne journalière |
| | | 24h | 50 µg/m ³ | En cas de persistance du dépassement sur 2 jours consécutifs |
| Dioxyde d'azote | ⚠️ | 24h | 50 µg/m ³ | Moyenne journalière |
| | | 3h consécutives | 400 µg/m ³ | Moyenne horaire |
| Ozone | 🔔 | Horaires | 200 µg/m ³ | En cas de persistance du dépassement sur 3 jours consécutifs |
| | | Horaires | 200 µg/m ³ | Moyenne horaire |
| Ozone | 🔔 | Horaires | 180 µg/m ³ | En cas de persistance du dépassement sur 2 jours consécutifs |
| | | 3h consécutives | 240 µg/m ³ | Moyenne horaire |
| | ⚠️ | 3h consécutives | 300 µg/m ³ | Moyenne horaire |
| | | Horaires | 360 µg/m ³ | Moyenne horaire |
| | ⚠️ | Horaires | 180 µg/m ³ | Moyenne horaire |

µg/m³ = microgramme par mètre cube

Les procédures en cas de dépassement des seuils sont déclenchées selon les modalités décrites par les arrêtés préfectoraux en vigueur et/ou la procédure interne de gestion des dépassements des seuils d'information et d'alerte.

🔔 Seuil d'alerte

Niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de l'ensemble de la population et à partir duquel des mesures doivent immédiatement être prises.

⚠️ Seuil de recommandation et d'information

Niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé des groupes de personnes particulièrement sensibles (personnes âgées, enfants en bas âge, patients souffrant d'une pathologie cardiaque ou respiratoire...) et à partir duquel des informations immédiates et adéquates sont nécessaires.

LEXIQUE

B(a)P

Benzo(a)pyrène

CO

Monoxyde de carbone

C6H6

Benzène

Fond urbain

Environnement non exposé à des sources directes de pollution

GES

Gaz à effet de serre

Proximité trafic

Environnement exposé à des sources directes de pollution à proximité d'une voie de circulation importante

Métaux

Arsenic, cadmium, nickel, plomb

NOx

Oxyde d'azote

CO

Dioxyde d'azote

O3

Ozone

PM10

Particules en suspension inférieures à 10 micromètres

PM2.5

Particules fines inférieures à 2,5 micromètres

SO2

Dioxyde de soufre



ATMO OCCITANIE, VOTRE OBSERVATOIRE DE L'AIR

Quelles sont nos valeurs ?

Indépendance : notre gouvernance répartit de façon équitable les pouvoirs au sein de notre Conseil d'Administration, composé de quatre collèges : l'État, collectivités, activités émettrices, associations et personnes qualifiées.

Transparence : tous les rapports et études sont mis à disposition du public sur notre site internet

Compétence, efficacité, expertise : L'Observatoire est agréé par les services de l'État : nos travaux sont expertisés et audités par le Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l'Air, le référent technique national du Ministère.

Abonnez-vous gratuitement sur notre site internet

- Pour être informé de la qualité de l'air dans votre commune,
- pour être alerté en cas d'épisode de pollution,
- pour connaître les actualités d'Atmo Occitanie.

CONDITIONS DE DIFFUSION

Atmo Occitanie met à disposition les informations issues de ses différentes études et garantit la transparence de l'information sur le résultat de ses travaux. A ce titre, les rapports d'études sont librement accessible sur notre site internet.

Les données contenues dans ce document restent la propriété intellectuelle d'Atmo Occitanie. Toute utilisation partielle ou totale de données ou d'un document (extrait de texte, graphique, tableaux, ...) doit obligatoirement faire référence à Atmo Occitanie. Les données ne sont pas rediffusées en cas de modification ultérieure. Atmo Occitanie n'est en aucune façon responsable des interprétations et travaux intellectuels, publications diverses résultant de ses travaux et pour lesquels aucun accord préalable n'aurait été donné.

Les missions d'Atmo Occitanie



Surveiller la qualité de l'air 24h/24 en région

Un dispositif régional d'une cinquantaine de sites de mesures combiné à des outils de simulation informatique permet de modéliser les rejets de polluants dans l'air.



Prévoir la qualité de l'air

Au quotidien une prévision de la qualité de l'air sur toute l'Occitanie pour le jour même et le lendemain est réalisée.



Informers au quotidien/en cas d'épisode de pollution

les citoyens, médias, autorités et collectivités en diffusant ses prévisions et les indices qualité de l'air par commune.



Accompagner les décideurs, acteurs locaux

Les évaluations menées sont mises en place au travers de conventions pluriannuelles de partenariat avec ses adhérents afin d'améliorer les connaissances sur la qualité de l'air localement et en région.

NOUS CONTACTER

contact@atmo-occitanie.org

09.69.36.89.53

(numéro CRISTAL - appel non surtaxé)

Agence de Montpellier (siège social)

10 rue Louis Lépine -Parc de la méditerranée

34470 PÉROLS

Agence de Toulouse

10 bis chemin des Capelles

31300 TOULOUSE

www.atmo-occitanie.org



@Atmo_oc



@AtmoOc



Atmo Occitanie